

Mecanismul protejat extrem de rezistent la socuri mecanice, protejat împotriva prafului și intemperiei

Scala dubla ușor de citit  
Culori diferite pentru citirea măsurătorilor în Nm și ft.lb

Maner ergonomic bimaterial, foarte rezistent

Scala inelara cu reglaj fin pentru stabilirea cuplului



Gama largă de accesorii datorită sistemului de prindere.



Reglare rapidă din exterior. Nu este necesară demontarea cheii.



Reglare rapidă QuickSelect: trage, reglează, blochează. Toate aplicațiile cu un singur buton

## 730N

### Cheie dinamometrică cu capete interschimbabile MANOSKOP®

- dreptunghi de antrenare 9x12 mm sau 14x18 mm
- capetele interschimbabile (ușor ajustabile, nu necesită dezamblarea dispozitivului) pot fi folosite și la aplicarea cuplului de forță în sens antiorar
- presetare exactă datorită opțiunii de selectare rapidă (QuickSelect)
- semnal de oprire prin dubla avertizare sonoră
- scală dublă cu marcaje colorate diferite pentru N m/ft.lb și ft.lb/inch.lb.
- se livrează cu certificat de verificare emis de producător
- precizie de măsurare  $\pm 3\%$




|             | Dimensiune |               | Antrenare | Lungime | Pret    |
|-------------|------------|---------------|-----------|---------|---------|
| SW 50181002 | 2,0-20 Nm  | 20-180 in.lb  | 9x12      | 275     | 1548,81 |
| SW 50181005 | 10-50 Nm   | 7-37 ft.lb    | 9x12      | 330     | 1636,60 |
| SW 50181010 | 20-100 Nm  | 15-75 ft.lb   | 9x12      | 386     | 1780,82 |
| SW 50181012 | 25-130 Nm  | 20-95 ft.lb   | 14x18     | 421     | 1868,61 |
| SW 50181020 | 40-200 Nm  | 30-150 ft.lb  | 14x18     | 467     | 2031,64 |
| SW 50181040 | 80-400 Nm  | 60-300 ft.lb  | 14x18     | 607     | 3041,19 |
| SW 50181065 | 130-650 Nm | 100-480 ft.lb | 14x18     | 890     | 4408,16 |

## 5018002

### Cheia dinamometrică cu cap de antrenare interschimbabil MANOSKOP®

- precizie de măsurare  $\pm 4\%$
- VW/Audi



|            | Dimensiune | Citire | Antrenare | Lungime | Pret    |
|------------|------------|--------|-----------|---------|---------|
| SW 5018002 | 4-20 Nm    | 0,5 Nm | 9x12      | 178,5   | 1446,43 |

## 730

### Cheia dinamometrică cu cap de antrenare interschimbabil MANOSKOP®

- precizie de măsurare  $\pm 4\%$



|  | Dimensiune |               | Antrenare | Lungime | Pret    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|---------|
| SW 50180012                                                                         | 25-130 Nm  | 20-95 ft.lb   | 14x18     | 410     | 1624,06 |
| SW 50180040                                                                         | 80-400 Nm  | 60-300 ft.lb  | 14x18     | 570     | 2577,17 |
| SW 50180065                                                                         | 130-650 Nm | 100-480 ft.lb | 14x18     | 855     | 3825,00 |

## 775/30N/2

### Set surubelnita dinamometrică TORSIOMAX

- se utilizează la plăcile electronice de Airbus A320- A340
- precizie de măsurare  $\pm 6\%$




|             | Dimensiune | Citire | Antrenare | Lungime | Pret    |
|-------------|------------|--------|-----------|---------|---------|
| SW 96510502 | 40-300 cNm | 1 cNm  | HEX 6,3   | 160     | 2066,75 |

## MP3000

### Multiplicator de cuplu MULTIPOWER

- protecție la suprasarcină
- geantă de transport
- precizie  $\pm 5\%$




|             | Nm <sup>1)</sup> | ft.lb <sup>1)</sup> | Nm <sup>2)</sup> | ft.lb <sup>2)</sup> | Rata     | □    | ■      | Pret     |
|-------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|------|--------|----------|
| SW 53035000 | 5000             | 3687                | 294              | 217                 | 1 : 17,0 | 3/4" | 1.1/2" | 26706,02 |

<sup>1)</sup> Capacitate maximă intrare <sup>2)</sup> Capacitate maximă ieșire

## 725/4

### Cap antrenare pentru cheia dinamometrică MANOSKOP® cu cap de antrenare interschimbabil 9x12 mm 3/8"

- pentru VW/Audi



|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Înălțime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58240005 | 3/8"       | 20      | 17,5   | 14       | 181,00 |

**735/5**
**Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm 3/8"**

• reversibil, 60 dinti



9x12

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58250005 | 3/8"       | 50      | 33     | 35       | 484,09 |

**735/40**
**Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 14x18 mm 3/4"**

• reversibil, 60 dinti



14x18

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58250040 | 3/4"       | 75      | 50     | 55       | 788,59 |

**7370/10**
**Adaptor cheie dinamometrica cu capete interschimbabile de la 9x12 la 14x18 mm**


9x12 14x18

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58290010 | 9x12/14x18 | 31      | 30.5   | 26       | 338,79 |

**725/4**
**Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm 1/4"**

• reversibil, 22 dinti



9x12

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58254004 | 1/4"       | 59      | 22     | 19       | 460,66 |

**735/20**
**Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 14x18 mm 1/2"**

• reversibil, 60 dinti



14x18

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58250020 | 1/2"       | 72      | 43     | 42       | 530,94 |

**7370/40**
**Adaptor cheie dinamometrica cu capete interschimbabile de la 14x18 la 9x12 mm**

• Atentie: modifica setarile cheii dinamometrice!



14x18 9x12

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58290040 | 14x18/9x12 | 60      | 45     | 23       | 566,07 |

**732/10**
**Cap cheie inelara interschimbabil pentru cheie dinamometrice 9x12 mm**


9x12

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58221007 | 7          | 13      | 17,5   | 8        | 229,55 |
| SW 58221008 | 8          | 14,2    | 17,5   | 8        | 223,31 |
| SW 58221010 | 10         | 17,2    | 17,5   | 9        | 218,62 |
| SW 58221011 | 11         | 18,5    | 17,5   | 9        | 229,55 |
| SW 58221012 | 12         | 20,5    | 17,5   | 11       | 229,55 |
| SW 58221013 | 13         | 21,5    | 17,5   | 11       | 218,62 |
| SW 58221014 | 14         | 22,5    | 17,5   | 11       | 229,55 |
| SW 58221015 | 15         | 24,5    | 17,5   | 12       | 223,31 |
| SW 58221016 | 16         | 26      | 17,5   | 12       | 218,62 |
| SW 58221017 | 17         | 27      | 17,5   | 13       | 218,62 |
| SW 58221019 | 19         | 30,5    | 17,5   | 13       | 218,62 |
| SW 58221022 | 22         | 34,5    | 17,5   | 15       | 218,62 |

**732A/10**
**Cap cheie inelara interschimbabil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm**


9x12

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58621016 | 1/4"       | 39      | 22     | 14       | 227,99 |
| SW 58621020 | 5/16"      | 41      | 22     | 14       | 227,99 |
| SW 58621024 | 3/8"       | 41      | 23     | 14       | 227,99 |
| SW 58621028 | 7/16"      | 43      | 19     | 14       | 227,99 |
| SW 58621032 | 1/2"       | 45      | 23     | 15       | 227,99 |
| SW 58621034 | 9/16"      | 45      | 23     | 15       | 227,99 |
| SW 58621036 | 5/8"       | 46      | 26     | 14       | 227,99 |
| SW 58621038 | 11/16"     | 48      | 28     | 14       | 227,99 |
| SW 58621040 | 3/4"       | 50      | 31     | 15       | 227,99 |
| SW 58621042 | 13/16"     | 50      | 33     | 15       | 240,48 |
| SW 58621044 | 7/8"       | 51      | 35     | 15       | 240,48 |

## 731/10

### Cap cheie fixa interschimbabil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm



9x12

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58211008 | 8          | 38      | 23     | 15       | 211,59 |
| SW 58211010 | 10         | 40      | 26     | 15       | 206,13 |
| SW 58211011 | 11         | 40      | 26     | 14       | 206,13 |
| SW 58211012 | 12         | 41      | 31     | 15       | 211,59 |
| SW 58211013 | 13         | 41      | 30     | 15       | 206,13 |
| SW 58211014 | 14         | 41      | 34     | 15       | 206,13 |
| SW 58211015 | 15         | 40      | 34     | 15       | 206,13 |
| SW 58211016 | 16         | 43      | 38     | 15       | 206,13 |
| SW 58211018 | 18         | 46      | 42     | 15       | 206,13 |

## 731/40

### Cap cheie fixa interschimbabil pentru cheie dinamometrica 14x18 mm



14x18

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58214017 | 17         | 58      | 37     | 22       | 235,80 |
| SW 58214018 | 18         | 60      | 41     | 22       | 235,80 |
| SW 58214019 | 19         | 58      | 41     | 22       | 235,80 |
| SW 58214021 | 21         | 62      | 51     | 22       | 285,77 |
| SW 58214022 | 22         | 61      | 50     | 22       | 285,77 |
| SW 58214024 | 24         | 62      | 51     | 22       | 285,77 |
| SW 58214027 | 27         | 68      | 59     | 22       | 285,77 |
| SW 58214030 | 30         | 69      | 74     | 22       | 320,12 |
| SW 58214032 | 32         | 68      | 64     | 22       | 320,12 |
| SW 58214036 | 36         | 71      | 73     | 21       | 334,18 |
| SW 58214038 | 38         | 70      | 73     | 21       | 343,55 |
| SW 58214041 | 41         | 75      | 81     | 22       | 359,94 |

## 732/40

### Cap cheie inelara interschimbabil pentru cheie dinamometrice 14x18 mm



14x18

|             | Dimensiune | Lungime | Latime | Inaltime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|----------|--------|
| SW 58224013 | 13         | 22,5    | 25     | 11       | 232,05 |
| SW 58224014 | 14         | 23      | 25     | 11       | 232,05 |
| SW 58224015 | 15         | 24      | 25     | 11       | 236,69 |
| SW 58224016 | 16         | 25,5    | 25     | 12       | 232,05 |
| SW 58224017 | 17         | 27      | 25     | 12       | 232,05 |
| SW 58224018 | 18         | 29      | 25     | 13       | 232,05 |
| SW 58224019 | 19         | 30,5    | 25     | 13       | 232,05 |
| SW 58224021 | 21         | 33      | 25     | 15       | 276,14 |
| SW 58224022 | 22         | 34,5    | 25     | 15       | 276,14 |
| SW 58224024 | 24         | 37,5    | 25     | 15       | 276,14 |
| SW 58224027 | 27         | 42,5    | 25     | 17       | 311,72 |
| SW 58224028 | 28         | 45,5    | 25     | 19       | 327,96 |
| SW 58224030 | 30         | 46      | 25     | 19       | 311,72 |
| SW 58224032 | 32         | 47,5    | 25     | 19       | 311,72 |
| SW 58224034 | 34         | 52      | 28*    | 19       | 327,96 |
| SW 58224036 | 36         | 54      | 28*    | 19       | 311,72 |
| SW 58224041 | 41         | 60      | 30*    | 20       | 311,72 |

## 7380N/ 7385N

### Dispozitiv de strangere unghiulara 1/2"

- permite strangerea surubului cu un anumit numar de grade dupa ce a fost strans la cuplul prestabilit
- calibrata in grade cu cifre mari, usor de citit
- patrat de antrenare de 1/2"



1/2"

|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 54010001 | 360°       | 1        | 789,86 |

## 59X

### Cap cheie tubulara cu profil XZN® 3/4"

- material: crom vanadiu
- acoperire: cromare



3/4"

|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 05060016 | M 16       | 1        | 240,11 |
| SW 05060018 | M 18       | 1        | 270,92 |

## 10905

### Suport pentru pile silex



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 72160000 | 365 mm     | 1        | 639,79 |

### Pila silex pentru caroserie

- se utilizeaza impreuna cu suportul 10905



|             | Dimensiune                   | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------------------------|----------|--------|
| SW 79060002 | 350 mm (12 t.p.i./radial)    | 1        | 263,03 |
| SW 79060003 | 350 mm (9 t.p.i./radial)     | 1        | 231,43 |
| SW 79060012 | 350 mm (12 t.p.i./unghiular) | 1        | 229,06 |
| SW 79060013 | 350 mm (9 t.p.i./unghiular)  | 1        | 217,21 |

## 10900

### Nicovala curbata cu protectie din piele

- cap cu protectie de piele



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 70220005 | 400 mm     | 1        | 231,43 |

**12920****Oglinda de inspectie telescopica rotunda**

|             | Dimensiune | Lungime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|
| SW 77401030 | Φ 30 mm    | 265-705 | 211,84 |
| SW 77401040 | Φ 40 mm    | 275-715 | 216,64 |
| SW 77401050 | Φ 50 mm    | 285-725 | 238,21 |
| SW 77401060 | Φ 60 mm    | 295-735 | 248,61 |

**12921M****NOU****Oglinda de inspectie telescopica INOX**

- oglinzi incasabile din otel inox (DOM)
- fara imbinari filetate (DOM)
- rezistenta la ruginie datorita bratului telescopic din otel inoxidabil
- cap cu cardan (actiune 180°), auto-tensionare
- maner plastic special care asigura o prindere ferma si conditii de siguranta de lucru, rezistent la produse chimice



|             | Dimensiune | Lungime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|
| SW 77401032 | 32 mm      | 171-699 | 194,75 |
| SW 77401045 | 45x70 mm   | 178-927 | 202,87 |
| SW 77401057 | 57 mm      | 178-921 | 194,75 |
| SW 77402550 | 25x50 mm   | 178-914 | 194,75 |

**12920****Oglinda de inspectie telescopica dreptrunghiulara**

- cu sectiunea bratului ovala impotriva rasucirii



|             | Dimensiune | Lungime | Pret   |
|-------------|------------|---------|--------|
| SW 77401001 | 65 x 43    | 310-750 | 248,61 |

**6608****Cleste de forta cu tais lateral**

- pentru coarda de pian si otel special
- DIN ISO 5749



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 66080225 | 225 mm     | 1        | 385,30 |

**6617****Cleste de forta cu tais frontal**

- pentru coarda de pian si otel special
- DIN ISO 5748



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 66170215 | 215 mm     | 1        | 431,67 |

**6575****NOU****Cleste pentru infasurat sarma**

- pentru legarea cu sarma a elementelor de fixare din metal
- cu taietor lateral
- falci dintate pentru prindere ferma
- falci unghi de 40°
- potrivit pentru infasurarea sarmei de pana la diametru de 1,6 mm (0,06")
- pentru utilizare in sens orar si in sens antiorar
- cu actiune automata de revenire
- crom vanadiu



|             | Dimensiune | Greutate | Pret    |
|-------------|------------|----------|---------|
| SW 65751220 | 230 mm     | 330g     | 1062,30 |
| SW 65751280 | 280 mm     | 440 g    | 1136,07 |

**11069****Cleste pentru segmenti**

- pentru montarea si demontarea segmentilor
- acoperire: nichelare



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 74152001 | 50-100 mm  | 1        | 195,05 |
| SW 74152002 | 80-120 mm  | 1        | 208,64 |
| SW 74152003 | 110-160 mm | 1        | 227,02 |
| SW 74152004 | 30-60 mm   | 1        | 232,18 |
| SW 74152005 | 60-160 mm  | 1        | 239,81 |

**10599/2****Cleste pentru echilibrat roti**

- material: crom-vanadiu
- acoperire: cromare



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 76294003 | 245 mm     | 1        | 380,50 |

**12771****Cleste extractor dopuri plastic**

- material falci: tabla otel calit



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 76480001 | 230 mm     | 1        | 246,20 |

501

### Coarba 1/2"


- raza de lucru 105 mm
- DIN 3122/ISO 3315



| Dimensiune         | Ambalare | Pret   |
|--------------------|----------|--------|
| SW 13100010 456 mm | 1        | 277,38 |

109

### Punctator cu ghidaj



| Dimensiune         | Ambalare | Pret  |
|--------------------|----------|-------|
| SW 70090001 0,9 mm | 1        | 66,35 |
| SW 70090002 1,4 mm | 1        | 65,55 |
| SW 70090003 1,8 mm | 1        | 62,35 |
| SW 70090004 2,4 mm | 1        | 62,35 |
| SW 70090005 2,8 mm | 1        | 62,35 |
| SW 70090006 3,4 mm | 1        | 62,35 |
| SW 70090007 3,9 mm | 1        | 62,35 |
| SW 70090008 5,9 mm | 1        | 48,36 |

1570/1

NOU

### Set de baza Kablex® de scule scos papuci

- Nr 1501, 1502 scule de extras papuci diametru 1,5 si 2,5 mm
- Nr 1511, 1512 scule de extras mansete pentru papuci diametru 1,5 si 3,5 mm
- Nr 1553, 1591 scule de extras papuci plati 2,8 si 5,8 mm



| Dimensiune          | Ambalare | Pret    |
|---------------------|----------|---------|
| SW 96747303 6 piese | 1        | 1178,23 |

1570/2

NOU

### Set universal Kablex® de scule scos papuci

- Nr 1501, 1502, 1505 scule de extras papuci diametru 1,5/ 3,5/ 2,3mm
- Nr 1511, 1512, 1515 scule de extras mansete pentru papuci diametru 1,5/ 3,5/ 2,3mm
- Nr 1553 scula de extras papuci plati 2,8 si 5,8mm
- Nr 1556 scula de extras papuci Micro-Timer II, III plati de 1,6mm
- Nr 1559 scula de extras papuci Maxi-Power Timer plati 9,5mm
- Nr 1562 scula de extras papuci Pit-Pod
- Nr 1574 scula de extras papuci Micro-Timer I si din mufe pentru ABS, plati, 1,6mm
- Nr 1591 scula de extras papuci plati 2,8 si 5,8mm cu doua limbi de blocare



| Dimensiune           | Ambalare | Pret    |
|----------------------|----------|---------|
| SW 96747304 12 piese | 1        | 2625,45 |

165N


NOU

### Trusa de bercluit

- continut : o pereche de blocuri de fixare
- 2 conuri de evazare
- o piesa de presare cu con invers




D



la 45° spre blocurile de fixare cu fata la poanson. Se inlocuieste conul de evazare cu piesa de bordurare

Usor de utilizat, dispozitivul de berchiere dubla va da o forma precisa a conurilor (DIN 74234) si a celor cu perete dublat (BUNDY®)

E



la 45° spre blocurile de fixare cu fata la poanson. Se preformeaza cu conul de evazare si se finiseaza cu conul de formare

Odata prins in menghina dispozitivul este gata de utilizare. conurile de evazare si conul invers sunt se schimba rapid

F



la 45° spre blocurile de fixare cu fata la poanson. Se formeaza cu conul de evazare

Constructia robusta si forma conurilor de evazare permit evazarea cu un singur con a tevilor cu grosimea peretelui de 0,7- 1 mm.

F180°



de la forma F se intorc blocurile de fixare cu capatul la 90° si prin presare in continuare forma F va deveni cu guler plat

Teava este tinuta orizontal de blocurile de fixare si un pin de limitare controleaza lungimea necesara pentru berchiere.

| Dimensiune                                                 | Pret    |
|------------------------------------------------------------|---------|
| SW 63031000 4.75; 5; 6; 8; 9; 10 mm; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8" | 2940,86 |

905/25

NOU

### Set extractoare suruburi

- M 5-M 16, 3/16 "-5/8", 25 piese,
- in cutie de plastic verde
- Continut:
- 5 burghie HSS (3.2; 4.8; 6.4; 8; 8.7 mm)
- 5 extractoare suruburi rupte 1-5 pentru filet M 5-M 16
- 5 tubulare canelate, dimensiuni 1-5
- 10 ghidaje gaurire, dimensiuni 1-10




| Dimensiune         | Ambalare | Pret   |
|--------------------|----------|--------|
| SW 96713025 M5-M16 | 1        | 988,52 |

11061

**Extractor cu 2 brate pentru rulmenti si inele de etansare**

- dispozitivul cu 2 brate se foloseste cu extractoarele de interior (71160021, 71161011) cu dimensiuni cuprinse intre 0 - 2)
- greutate 654 g



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 71170011 | 0 - 2      | 1        | 320,23 |

11060

**Extractoare de rulmenti si inele etansare fixate in interiorul arborelui cotit**

|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 71160021 | 16-20 mm   | 1        | 336,47 |
| SW 71161011 | 12-16 mm   | 1        | 336,47 |

10356

**Razuitor**

- pentru indepartarea resturilor de adeziv si a etichetelor de pe geamuri
- lama de 40x0,3mm interschimbabila cu capac de protectie



|             | Latime | Lungime | Ambalare | Pret  |
|-------------|--------|---------|----------|-------|
| SW 74270005 | 40 mm  | 165 mm  | 1        | 73,36 |

10356R

**Set 10 lame pentru razuitor**

- lama de 40x0,3mm



|             | Ambalare | Pret  |
|-------------|----------|-------|
| SW 79270015 | 10       | 46,40 |

12007

**Cheie filtru ulei**

- reglabila pentru diametre de la 80 la 110mm.
- camele calite si antialunecare asigura siguranta in timpul folosirii



|             | Dimensiune  | Ambalare | Pret   |
|-------------|-------------|----------|--------|
| SW 76521002 | 80 - 110 mm | 1        | 226,99 |

2509

**Cap cheie tubulara de impact, patrat de antrenare de 3/4", lunga, cu profil subtiat, pentru roti TRILEX**

3/4"

|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 25090027 | 27 mm      | 1        | 355,03 |
| SW 25090030 | 30 mm      | 1        | 384,43 |
| SW 25090030 | 32 mm      | 1        | 409,95 |
| SW 25090033 | 33 mm      | 1        | 417,69 |

2609

**Cap cheie tubulara de impact, patrat de antrenare de 1", lunga, cu profil subtiat, pentru roti**

1"

|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 26090027 | 27 mm      | 1        | 437,02 |
| SW 26090030 | 30 mm      | 1        | 479,57 |
| SW 26090032 | 32 mm      | 1        | 506,64 |

12705

**Stetoscop pentru motor**

- sonda din otel, manerul si furtunul din plastic



|             | Ambalare | Pret   |
|-------------|----------|--------|
| SW 74060001 | 1        | 426,39 |

13126-2

**Lanterna tip stilou antiex**

- certificata pentru zona 1
- agrementari : II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60C IP6X Db
- de 3 ori mai luminoasa datorita led-ului puternic
- corp din ABS neconducator electric cu protectie anticoroziune si rezistenta la impact
- stralucirea fasciculului constant pe 80% din durata de viata a bateriei datorita circuitelor eLED
- buton de pornire cauciucat pentru folosire temporara sau continua
- protectie la apa pana la IP68, 3 m adancime
- luminozitate 35 lumen
- raza de actiune 64 m
- baterii 2x AAA alkaline neincluse



|             | Ambalare | Pret   |
|-------------|----------|--------|
| SW 77490012 | 1        | 354,28 |

12600

### Recuperator magnetic flexibil



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 77260025 | 460 mm     | 1        | 142,29 |
| SW 77260027 | 500 mm     | 1        | 58,35  |

13100

### Set pile ac

- 6 bucati in husa de plastic
- continut : cate o pila plata, patrata, triunghiulara, rotunda, semirotunda si ovala




|             | Ambalare | Pret   |
|-------------|----------|--------|
| SW 96722801 | 1        | 391,91 |

12200

### Menghina de mana

- material: otel forjat C35
- latimea falcilor 48 mm



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 71200000 | 145 mm     | 1        | 262,99 |

12378

### Perie sarma maner lemn



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret  |
|-------------|------------|----------|-------|
| SW 77250000 | 260 mm     | 1        | 32,37 |

1204/8

### Set biti TORX plus

- 1 adaptor biti
- 7 biti cu 5 canturi, cu gaura pentru pin siguranta marimile 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- se utilizeaza la suruburi pentru generatoare, unitati de management al motorului, senzori de debit, imobilizatoare si pompe de injectie (FORD, MERCEDES BENZ, HGV, ROVER, VOLVO, VW/AUDI)



|                                                        | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|--------|
| SW 96080113                                            | 8 piese    | 1        | 298,83 |
| TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40<br>adaptor 1/4" - C 6.3 |            |          |        |

12506

### Surubelnita flexibila cu cap tubular

- dimensiune cap tubular: 6 mm;
- lungime tija: 150 mm;
- lungime totala: 265 mm;
- greutate: 167 g;
- cuplul maxim de torsiune: 8 Nm;
- pentru suruburile colierelor furtunului radiatorului



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 43100206 | 6 mm       | 1        | 109,06 |

4008

### Surubelnita cu clichet cu cap tubular

- schimbare usoara a sensului prin rotirea inelului
- maner ergonomic si bimaterial pentru transmiterea optima a fortei
- compartiment pentru 6 biti in maner
- pentru biti cu coada hexagon 1/4" sau DIN 3126/ISO 1173 Tip C6,3
- tubularele cu antrenare 1/4" se pot folosi cu adaptorul Nr 3115/1
- schimbare usoara a bitilor datorita magnetului
- mecanism pentru conditii grele cu 48 de dinti



|             | Dimensiune | Ambalare | Pret   |
|-------------|------------|----------|--------|
| SW 18120001 | 6,3 mm     | 1        | 142,34 |

12941N

### Pistol de lipit

- putere: 100 W
- tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz



|             | Putere | Ambalare | Pret   |
|-------------|--------|----------|--------|
| SW 96774200 | 100 W  | 1        | 561,21 |

12943N

### Letcon

- putere: 60 W
- tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz



|             | Putere | Ambalare | Pret   |
|-------------|--------|----------|--------|
| SW 77420060 | 60 W   | 1        | 360,55 |